

코로나바이러스감염증 2019(COVID-19): 보조 및 치료 동물 주인용 안내

우리가 알고 있는 점

- 현재 이용 가능한 제한적인 정보에 따르면 동물이 사람에게 COVID-19를 전파할 위험성은 낮은 것으로 간주됩니다.
- 우리는 여전히 바이러스에 대해 알아가고 있는 중이지만, 특정 상황의 경우 사람에서 동물로 바이러스가 전염될 수 있는 것으로 드러났습니다. 소수의 동물(개와 고양이 포함)이 대부분 COVID-19 감염자와 밀접 접촉한 후 COVID-19를 일으키는 바이러스에 감염된 것으로 보고되었고 이후 회복되었습니다.
- 감염된 동물은 아플 수 있고 어떠한 증상도 없을 수 있습니다. 아픈 동물의 경우, 대부분 가벼운 질병을 앓은 뒤 완전히 회복되었습니다.

정의

- **장애인 보조 동물**은 개별적으로 훈련받아 장애를 가진 사람을 위해 일을 하거나 업무를 수행하는 개를 의미합니다. 미국 장애인법(Americans with Disabilities Act)에 따라, 장애인 보조 동물은 주인과 함께 있을 수 있도록 해야 합니다. 장애인 보조 동물과 관련된 미국 장애인법 조항에 대한 자세한 정보는 [ada.gov/service_animals_2010.htm](https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm)를 참조해 주세요.
- **치료 동물**은 동물이 보조로 개입하거나 치료 과정에 이용됩니다.

일반적인 안내

- 애완동물을 감염으로부터 예방할 수 있는 조치를 취하십시오. 예를 들어, 사람들이나 가정 밖의 기타 동물과의 불필요한 접촉을 피하십시오. 동물을 데리고 COVID-19에 노출될 수 있는 장소에 가는 경우 최적의 판단을 내리십시오.
- 치료 동물은 시설 내에서 이용하는 것이 안전하다고 일반적으로 여겨지고 있습니다. 하지만 이러한 시기에 개인 시설에서 치료 동물을 이용하는 것은 허용될 수도 있고 허용되지 않을 수도 있습니다.
- 만약 보조 혹은 치료 동물의 주인이고 COVID-19 판정을 받았다면, DC Health COVID-19 양성 검사자를 위한 안내(coronavirus.dc.gov/healthguidance)를 참조하십시오.
- COVID-19에 걸린 사람과 노출된 이후에 보조 또는 치료 동물이 아플 경우, 수의사에게 전화하십시오. 동물이 COVID-19을 일으키는 바이러스에서 검사 결과 양성 판정을 받았다면, 애완동물이 양성 판정을 받았을 때 해야 할 일 권고 사항([cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/positive-pet.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/positive-pet.html))을 따라 주십시오.

보조 동물 보호를 위한 안내

- 보조 동물은 일하는 동안 다른 사람과 동물 주변에 있어야 할 수 있습니다. 가능하면, 주인과 동물 모두 다른 사람과 동물로부터 6 피트 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 만약 보조 동물이 아프다면, 수의사에게 전화하고 동물을 데리고 공공 장소에 가지 마십시오.
- 가능하면, COVID-19에 감염된 사람이 있는 장소나 COVID-19에 감염된 사람과의 접촉을 예방할 수 없는 시설에 보조 동물을 데리고 가지 마십시오.

- 아픈 사람과 보조 동물 사이의 접촉을 최대한 피하십시오. 만약 접촉을 피할 수 없다면, 아픈 사람은 동물 주변에 있을 때 천 얼굴 덮개를 착용해야 합니다.
- 보조 동물의 목걸이, 조끼, 목줄, 하네스 및 기타 물품을 자주 청소 및 소독하십시오.
- 보조 동물을 화학 살균제나 알코올, 과산화수소, 기타 동물용으로 승인되지 않은 제품으로 닦거나 씻지 마십시오. 바이러스가 애완동물의 피부나 털을 통해 사람에게 옮길 수 있는가에 대한 증거는 없습니다.
- 애완동물에게 안면 가리개를 씌우지 마십시오. 애완동물의 얼굴을 가리면 해로울 수 있습니다.

치료 동물 보호를 위한 안내

평소 치료 동물을 이용하던 시설도 이러한 시기에는 출입이 어려울 수 있습니다. 이러한 시설에 있는 사람들은 COVID-19 감염으로 인한 심각한 질병 고위험군 환자들이기 때문입니다. 사회적 거리두기, 얼굴 가리기 및 기타 COVID-19 전염 방지를 위한 DC Health의 안내와 시설 프로토콜을 따르십시오. 만약 치료 동물이 시설이나 다른 장소에 출입하게 된다면, 다음의 단계를 따르십시오.

- 치료 동물의 방문은 클라이언트와 치료 동물 팀 사이에 일정한 접촉을 요구합니다. 가능하면, 동물을 방문에 참여하지 않는 사람들과 동물로부터 6 피트 이상의 거리를 유지하게 하십시오. 주인과 참가자는 의학적 상태 또는 장애로 인해 마스크를 쓸 수 없거나 신체적으로 마스크를 제거할 수 없는 경우를 제외하고 방문하는 동안 천 얼굴 덮개를 착용해야 합니다.
- 만약 동물이 아프거나 COVID-19을 일으키는 바이러스에 양성 판정을 받았다면 치료 동물을 데리고 방문하지 마십시오.
- COVID-19 증상이 있는 사람은 치료 동물을 만지거나 가까이 가거나 상호접촉해서는 안됩니다. 만약 COVID-19으로 인해 아픈 사람의 경우, 치료 동물과 상호 작용하기 위해서는 회복할 때까지 기다려야 합니다.
- 접촉 전 후, 주인과 동물을 토닥이거나 만진 사람을 손을 씻어야 합니다.
- 많은 사람이 만지는 물품 특히 물품이 치료 사이에 여러 시설로 이동한다면 해당 물품을 사용하지 마십시오(예를 들어, 끈, 하네스, 장난감, 담요). 끈같은 물품은 시설 사이에 가져와야 하며, 각 사용 또는 각 시설 이후에 소독해야 합니다.
- 장난감과 간식 같이 동물의 입으로 들어가는 물품을 다른 사람이 만지지 않도록 하십시오.
- 장난감, 목걸이, 끈, 하네스, 치료 조끼, 스카프 음식/물 그릇과 같은 물품을 자주 소독해 주십시오.
- 치료 동물이 핏거나 '뽀뽀'하도록 허락하지 마십시오.
- 치료 동물을 화학 살균제나 알코올, 과산화수소, 기타 동물용으로 승인되지 않은 제품으로 닦거나 씻지 마십시오. 바이러스가 애완동물의 피부나 털을 통해 사람에게 옮길 수 있는가에 대한 증거는 없습니다.
- 애완동물에게 안면 가리개를 씌우지 마십시오. 애완동물의 얼굴을 가리면 해로울 수 있습니다.

추가 리소스

- COVID-19 유행 기간 중 애완동물의 안전에 대한 정보는 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 웹사이트([cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html))를 참조하십시오.
- *애완동물 및 동물에 대하여 자주 묻는 질문*을 포함한 DC Health 에 대한 추가 가이드 coronavirus.dc.gov/healthguidance 를 참조하여 주십시오.